


Vzorky produktů a standardních slitin na vyžádání		<h1>V1</h1> <p>$D_{\max} = 12 \text{ mm}$ $D_{\min} = 4 \text{ mm}$</p> <p>$L_{\max} = 350 \text{ mm}$ $L_{\min} = 30 \text{ mm}$</p>
Příklad		
<h2>V1.6 (60) - 70 (15) - 310</h2> <p style="text-align: center;"> ↑ ↑ ↑ ↑ </p> <p style="text-align: center;"> Druh kotvy Průměr (úhel a) Délka L (c) Slitina </p>		
<h1>TVIKON</h1> <p style="font-size: small;">Tvikon s.r.o., Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, www.tvikon.cz, E-mail: tvikon@tvikon.cz, Tel. +420775908330</p>		<p style="font-size: small;">Tento výkres je majetkem společnosti Tvikon s.r.o. Nedovolené použití patentovaných vlastností a/nebo kopírování tohoto výkresu je zakázáno.</p>
		<h2>"V" kotvy</h2> <p>Výkres č. T-15/08</p>

Vzorky produktů a standardních slitin na vyžádání	<h1>V2</h1> <p>$D_{\max} = 12 \text{ mm}$ $D_{\min} = 4 \text{ mm}$</p> <p>$L_{\max} = 350 \text{ mm}$ $L_{\min} = 30 \text{ mm}$</p>	
<p>Příklad</p> <p>V2.6 (60) - 120 (10) - 310</p> <p>↑ ↑ ↑ ↑</p> <p>Druh kotvy Průměr (úhel a) Délka L (c) Slitina</p>		
		
<p>TVIKON</p> <p>Tvikon s.r.o., Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, www.tvikon.cz, E-mail: tvikon@tvikon.cz, Tel. +420775908330</p>	<p>Tento výkres je majetkem společnosti Tvikon s.r.o. Nedovoleno použití patentovaných vlastností a/nebo kopírování tohoto výkresu je zakázáno.</p>	<p>"V" kotvy</p> <p>Výkres č. T-15/09</p>

Vzorky produktů a standardních slitin na vyžádání			
Příklad			
V3.6 (60) - 250(10) / 20.30-310			
↑	↑	↑	↑
Druh kotvy	Průměr (úhel a)	Délka L (c)	Slitina
<p>V3</p> <p>$D_{max} = 12 \text{ mm}$</p> <p>$D_{min} = 4 \text{ mm}$</p> <p>$L_{max} = 350 \text{ mm}$</p> <p>$L_{min} = 40 \text{ mm}$</p>			
TVIKON		Tento výkres je majetkem společnosti Tvikon s.r.o. Nedovolené použití patentovaných vlastností a/nebo kopírování tohoto výkresu je zakázáno.	
Tvikon s.r.o., Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, www.tvikon.cz, E-mail: tvikon@tvikon.cz, Tel. +420775908330		"V" kotvy Výkres č. T-15/10	

Vzorky produktů a standardních slitin na vyžádání			
Příklad			
V4.8 (60) - 150(10) / 15.25-310			
↑	↑	↑	↑
Druh kotvy	Průměr (úhel a)	Délka L (c)	Slitina
<p>V4</p> <p>$D_{max} = 12 \text{ mm}$</p> <p>$D_{min} = 4 \text{ mm}$</p> <p>$L_{max} = 350 \text{ mm}$</p> <p>$L_{min} = 40 \text{ mm}$</p>			
TVIKON		Tento výkres je majetkem společnosti Tvikon s.r.o. Nedovoleno použití patentovaných vlastností a/nebo kopírování tohoto výkresu je zakázáno.	
Tvikon s.r.o., Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, www.tvikon.cz, E-mail: tvikon@tvikon.cz, Tel. +420775908330		"V" kotvy Výkres č. T-15/11	

Vzorky produktů a standardních slitin na vyžádání		<h1 style="font-size: 2em;">VM</h1> <p>D_{max} = 12 mm D_{min} = 4 mm</p> <p>L_{max} = 350 mm L_{min} = 70 mm</p>
Příklad		
<h2 style="font-size: 1.5em;">VM.8 (60) - 175 (25) - 310</h2> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">↑</div> <div style="text-align: center;">↑</div> <div style="text-align: center;">↑</div> <div style="text-align: center;">↑</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> Druh kotvy Průmě (úhel a) Délka L (c) Slitina </div>		
<h1 style="font-size: 2em; color: red;">TVIKON</h1>		<h2 style="font-size: 1.5em;">"V" kotvy</h2>
<p>Tvikon s.r.o., Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, www.tvikon.cz, E-mail: tvikon@tvikon.cz, Tel. +420775908330</p>		<p>Tento výkres je majetkem společnosti Tvikon s.r.o. Nedovoleno použití patentovaných vlastností a/nebo kopírování tohoto výkresu je zakázáno.</p> <p>Výkres č. T-15/12</p>