



| Vzorky produktů a standardních slitin na vyžádání  |  |  |
|--|--|--|
| <p style="text-align: center;">Příklad</p> <p style="text-align: center;"><b>YHA. 30/4- 150(75) - 330</b></p> <p style="text-align: center;">↑            ↑            ↑            ↑</p> <p style="text-align: center;">Druh kotvy   Šířka/TLoušťka   Délka L(Izolace S)   Slitina</p>  |  |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="text-align: center;"><p>Technical drawing of a Y-anchor. It shows a vertical stem of length L and width B. At the bottom, there is a Y-shaped anchor with a depth S.</p></div><div style="text-align: center;"><p>Technical drawing of a Y-anchor showing the width T of the stem.</p></div></div> |  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>TVIKON</b></p> <p><small>Tvikon s.r.o., Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, www.tvikon.cz, E-mail: tvikon@tvikon.cz, Tel. +420775908330</small></p>   |  | <p style="text-align: center;"><b>Y Kotvy</b></p> <p style="text-align: center;">Výkres č. T-15/80</p> |



# YHA

B x Dmax = 40 x 5 mm

## YHA. 30/4- 150(75) - 330

↑            ↑            ↑            ↑

Druh kotvy   Šířka/TLoušťka   Délka L(Izolace S)   Slitina



# TVIKON

Tvikon s.r.o., Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, www.tvikon.cz, E-mail: tvikon@tvikon.cz, Tel. +420775908330


Tento výkres je majetkem společnosti Tvikon s.r.o. Nedovolené použití patentovaných vlastností a/nebo kopírování tohoto výkresu je zakázáno.

## Y Kotvy

Výkres č. T-15/80

| Vzorky produktů a standardních slitin na vyžádání   |  |  |
|---|--|--|
| <p>Příklad</p> <p><b>YHB. 30/4- 180(50) - 309</b></p> <p>↑            ↑            ↑            ↑</p> <p>Druh kotvy   Šířka/Tloušťka   Délka L (izolace S)   Slitina</p>  |  |  |
| <p>The drawing illustrates the YHB anchor in two views. The left view is a side profile showing a vertical rod with a central section of length <math>S</math> and a total length <math>L</math>. The width of the rod is <math>B</math>. The right view is a top-down perspective of the anchor, showing a zig-zag shape. The top flange has a width of <math>11+T</math> and a height of <math>42</math>.</p> |  |  |
| <p>Tvikon s.r.o., Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, www.tvikon.cz, E-mail: tvikon@tvikon.cz, Tel. +420775908330</p>  |  | <p>Tento výkres je majetkem společnosti Tvikon s.r.o. Nedovolené použití patentovaných vlastností a/nebo kopírování tohoto výkresu je zakázáno.</p> <p><b>Y Kotvy</b></p> <p>Výkres č. T-15/81</p> |

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| Vzorky produktů a standardních slitin na vyžádání   |  |   |   |  |
| <p style="text-align: center;">Příklad</p> <p style="text-align: center;"><b>YHC. 30/4- 170(60) - 310</b></p> <p style="text-align: center;"> <span style="margin-right: 40px;">↑</span> <span style="margin-right: 40px;">↑</span> <span style="margin-right: 40px;">↑</span> <span>↑</span> </p> <p style="text-align: center;"> <span style="margin-right: 40px;">Druh kotvy</span> <span style="margin-right: 40px;">Šířka/Tloušťka</span> <span style="margin-right: 40px;">Délka L (izolace S)</span> <span>Slitina</span> </p> |  |   | <p style="text-align: center; font-size: 2em;"><b>YHC</b></p> <p style="text-align: center;">B x Dmax = 40 x 5 mm</p> |  |
|   |  |   |   |  |
| <p style="text-align: center; font-size: 2em; color: red;"><b>TVIKON</b></p> <p style="font-size: 0.8em;">Tvikon s.r.o., Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, www.tvikon.cz, E-mail: tvikon@tvikon.cz, Tel. +420775908330</p>   |  | <p style="font-size: 0.8em;">Tento výkres je majetkem společnosti Tvikon s.r.o. Nedovoleno použití patentovaných vlastností a/nebo kopírování tohoto výkresu je zakázáno.</p> |   | <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>Y Kotvy</b></p> <p style="text-align: center;">Výkres č. T-15/82</p> |

|   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| <p>Vzorky produktů a standardních slitin na vyžádání</p>  |  | <p style="text-align: center;"><b>YRA</b></p> <p style="text-align: center;">B x Dmax = 40 x 5 mm</p>   |  |   |  |
| <p style="text-align: center;">Příklad</p> <p style="text-align: center;"><b>YRA. 30/4- 170(60) - 310</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">↑<br/>Druh kotvy</div> <div style="text-align: center;">↑<br/>Šířka/Tloušťka</div> <div style="text-align: center;">↑<br/>Délka L (izolace S)</div> <div style="text-align: center;">↑<br/>Slitina</div> </div> |  |   |  |  <p>The drawing shows a side view of the YRA anchor with dimensions: L (total length), B (width), S (insulation height), and T (bottom edge detail). A detail of the bottom edge shows a width of 16 mm.</p> |  |
| <p style="text-align: center;"><b>TVIKON</b></p> <p style="font-size: small;">Tvikon s.r.o., Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, www.tvikon.cz, E-mail: tvikon@tvikon.cz, Tel. +420775908330</p>   |  | <p style="font-size: x-small;">Tento výkres je majetkem společnosti Tvikon s.r.o. Nedovolené použití patentovaných vlastností a/nebo kopírování tohoto výkresu je zakázáno.</p> |  | <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Y Kotvy</p> <p style="text-align: center;">Výkres č. T-15/83</p>  |  |

| Vzorky produktů a standardních slitin na vyžádání   |  |   |
|---|--|---|
| <p style="text-align: center;">Příklad</p> <p style="text-align: center;"><b>YRB. 30/4- 170(60) - 309</b></p> <p style="text-align: center;">↑            ↑            ↑            ↑</p> <p style="text-align: center;">Druh kotvy   Šířka/Tloušťka   Délka L (Izolace S)   Slitina</p>  |  |   |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div data-bbox="347 768 850 1877"><p>Technical drawing of a Y-anchoring element. It shows a vertical rod with a Y-shaped bend at the bottom. Dimensions are labeled: L (total length), B (width of the base), S (height of the base), and 16 (width of the base). The rod has a central longitudinal slot.</p></div><div data-bbox="1002 768 1265 1798"><p>Technical drawing of a Y-anchoring element showing the Y-shaped bend. Dimensions are labeled: 11+T (width of the top part) and 42 (height of the Y-bend).</p></div></div> |  |   |
| <p style="text-align: center;"><b>TVIKON</b></p> <p>Tvikon s.r.o., Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, www.tvikon.cz, E-mail: tvikon@tvikon.cz, Tel. +420775908330</p>   |  | <p style="text-align: center;">Y Kotvy</p> <p style="text-align: center;">Výkres č. T-15/84</p> |





**TVIKON**



Tvikon s.r.o., Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, www.tvikon.cz, E-mail: tvikon@tvikon.cz, Tel. +420775908330

Tento výkres je majetkem společnosti Tvikon s.r.o. Nedovoleno použití patentovaných vlastností a/nebo kopírování tohoto výkresu je zakázáno.

Y Kotvy

Výkres č. T-15/84

|  |                |   |         |
|--|----------------|---|---------|
| Vzorky produktů a standardních slitin na vyžádání  |                | <h1>YRC</h1> <p>B x Dmax = 40 x 5 mm</p>                         |         |
| Příklad  |                |   |         |
| <h2>YRC. 30/4- 170(60) - 310</h2>  |                |   |         |
| ↑  | ↑              | ↑   | ↑       |
| Druh kotvy   | Šířka/Tloušťka | Délka L (izolace S)   | Slitina |
|                                |                |   |         |
|                               |                | <p>Tento výkres je majetkem společnosti Tvikon s.r.o. Nedovolené použití patentovaných vlastností a/nebo kopírování tohoto výkresu je zakázáno.</p> |         |
| <p>Tvikon s.r.o., Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, www.tvikon.cz, E-mail: tvikon@tvikon.cz, Tel. +420775908330</p> |                | <p>Y Kotvy</p> <p>Výkres č. T-15/85</p>   |         |

| Vzorky produktů a standardních slitin na vyžádání  |  |  |
|--|--|--|
| <p style="text-align: center;">Příklad</p> <p style="text-align: center;"><b>EHA. 30/4- 170(60) - 309</b></p> <p style="text-align: center;">↑            ↑            ↑            ↑</p> <p style="text-align: center;">Druh kotvy   Šířka/Tloušťka   Délka L (izolace S)   Slitina</p>   |  |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="text-align: center;"><p>Technical drawing of a Y anchor. It shows a vertical stem of length L and width B. The stem has a central section of length S. The drawing is labeled with L, B, and S.</p></div><div style="text-align: center;"><p>Technical drawing of a Y anchor showing the width T of the stem. The drawing is labeled with T.</p></div></div> |  |  |
| <p style="text-align: center;"><b>TVIKON</b></p> <p><small>Tvikon s.r.o., Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, www.tvikon.cz, E-mail: tvikon@tvikon.cz, Tel. +420775908330</small></p>   |  | <p style="text-align: center;"><b>Y Kotvy</b></p> <p style="text-align: center;">Výkres č. T-15/86</p> |

**EHA**



B x Dmax = 80 x 5 mm

**EHA. 30/4- 170(60) - 309**


Druh kotvy   Šířka/Tloušťka   Délka L (izolace S)   Slitina


**TVIKON**Tvikon s.r.o., Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, www.tvikon.cz, E-mail: tvikon@tvikon.cz, Tel. +420775908330Tento výkres je majetkem společnosti Tvikon s.r.o. Nedovoleno použití patentovaných vlastností a/nebo kopírování tohoto výkresu je zakázáno.**Y Kotvy**



Výkres č. T-15/86

| Vzorky produktů a standardních slitin na vyžádání  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
| <p>Příklad</p> <p><b>EHB. 30/4- 170(60) - 310</b></p> <p>↑      ↑      ↑      ↑</p> <p>Druh kotvy   Šířka/TLoušťka   Délka L (Izolace S)   Slitina</p> |  |  | <p><b>EHB</b></p> <p>B x Dmax = 80 x 5 mm</p>   |  |  |
|    |  |  |   |  |  |
| <p><b>TVIKON</b></p> <p>Tvikon s.r.o., Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, www.tvikon.cz, E-mail: tvikon@tvikon.cz, Tel. +420775908330</p>                  |  |  | <p>Tento výkres je majetkem společnosti Tvikon s.r.o. Nedovoleno použití patentovaných vlastností a/nebo kopírování tohoto výkresu je zakázáno.</p> |  | <p><b>Y Kotvy</b></p> <p>Výkres č. T-15/87</p> |







| Vzorky produktů a standardních slitin na vyžádání   |  | Y Kotvy  |
|---|--|--|
| Příklad   |  |  |
| ERB. 30/4- 170(60) - 310  |  | ERB  |
| Druh kotvy    Šířka/Tloušťka    Délka L (Izolace S)    Slitina  |  | B x Dmax = 80 x 5 mm   |
|                         |  |    |
| <b>TVIKON</b>   |  | Tento výkres je majetkem společnosti Tvikon s.r.o. Nedovolené použití patentovaných vlastností a/nebo kopírování tohoto výkresu je zakázáno. |
| Tvikon s.r.o., Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, www.tvikon.cz, E-mail: tvikon@tvikon.cz, Tel. +420775908330 |  | Výkres č. T-15/90  |

